



RNDOIL[®]



ADVANCED RESEARCH
AND DEVELOPMENT



БРЕНД ПЛАТФОРМА

1.1 Кто мы

1.2 Характер

1.3 Уникальность

1.4 Философия

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

2.1 Фирменная палитра

2.2 Фирменный шрифт

2.3 Фирменный логотип

2.4 Логотип линейки «R»

2.5 Охранное поле

2.6 Слоган компании

2.7 Фирменный pattern

2.8 Недопустимые варианты

2.9 Минимальный размер

2.10 Лого линеек r-fleet, r-force, r-traffic

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Шаблон презентации

Дизайн бочек

Дизайн канистр

Костюм механика

Футболка

Кепка

Ручка

Пример рекламных коммуникаций

Ежедневник

Блокнот

Подномерные рамки

Пакет

Флаг

Маркер РАО

Номерной знак


Стелаж для продукции

Техническое описание

КТО МЫ?

RNDOIL (RESEARCH AND DEVELOPMENT OIL) - новый игрок на рынке смазочных материалов, который стремится изменить представление о качестве и инновациях в этой области. Мы разрабатываем высококачественные масла, смазки и специальные продукты, основанные на передовых исследованиях и разработках, чтобы обеспечить максимальную защиту и производительность вашей техники и оборудования. Наша команда экспертов сочетает в себе глубокие знания в области химии и инженерии, что позволяет нам создавать продукты, соответствующие самым высоким стандартам.

[RNDOIL.COM](https://rnmoil.com)



ХАРАКТЕР БРЕНДА

LOGIC
RIZN
N



НАДЕЖНЫЙ

Мы понимаем, что наши клиенты доверяют нам защиту их техники. Поэтому надежность – это основа нашего бренда. Мы гарантируем высокое качество и стабильную производительность наших смазочных материалов, что делает нас надежным партнером для каждого потребителя.



СМЕЛЫЙ

Мы не боимся принимать смелые решения, брать на себя ответственность и экспериментировать ради достижения лучших результатов. Наша смелость позволяет нам внедрять инновации и предлагать уникальные решения, которые выделяют нас на фоне конкурентов.



ДИНАМИЧНЫЙ

Наш бренд полон энергии и жизненной силы. Мы активно реагируем на изменения в отрасли и потребностях клиентов, что позволяет нам оставаться на переднем плане. Динамичность нашего бренда отражает нашу готовность к изменениям и адаптации.



СОВРЕМЕННЫЙ

Мы идем в ногу со временем и следим за последними тенденциями в индустрии, как на внутреннем, так и на международных рынках. Наши продукты и подходы отражают современные реалии и удовлетворяют потребности клиентов различных сфер, что позволяет нашей продукции оставаться всегда актуальной и востребованной.

УНИКАЛЬНОСТЬ

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Мы используем новейшие технологии и научные разработки для создания наших смазочных материалов. Каждое наше решение основано на тщательных исследованиях, что позволяет нам предлагать продукты, которые превосходят ожидания клиентов.

ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Мы внимательно слушаем наших клиентов, учитываем их потребности и специфику работы их оборудования. Наша команда готова предложить индивидуальные технические решения, которые помогут вам выбрать наиболее подходящий продукт для самых сложных условий эксплуатации.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Качество — это наш главный приоритет. Мы проводим строгий контроль качества сырьевых компонентов, технологии производства и тестируем каждую произведенную партию продукции, чтобы гарантировать стабильно высокий уровень надежности и производительности наших смазочных материалов.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Мы не просто продаем смазочные материалы — мы предлагаем эффективные решения, которые позволяют выстраивать долгосрочные партнерские отношения с нашими клиентами. Наша цель — стать надежным союзником в поддержании и улучшении производительности вашей техники и оборудования.

КОМАНДА ЭКСПЕРТОВ

Наша команда — это наш значимый актив. Мы обладаем большим опытом работы на рынке смазочных материалов. Сотрудничая с производителями сырьевых компонентов, независимыми лабораториями и научными институтами, что позволяет непрерывно совершенствовать свои знания.




ФИЛОСОФИЯ

Философия бренда RND OIL пронизана энергией передовых исследований и разработок, что отражает наше стремление к постоянному совершенствованию и адаптации к меняющимся потребностям индустрии. Мы верим, что настоящая ценность заключается в способности предлагать не просто продукты, а эффективные решения, которые вдохновляют и удовлетворяют самые взыскательные запросы современных потребителей.

Наша команда, полная энтузиазма и креативности, активно занимается исследованиями и внедрениями, выявляет новые потребности и разрабатывает смазочные материалы на основе передовых технологий. Мы осознаем важность устойчивого развития и экологической ответственности, поэтому стремимся к созданию продуктов, которые не только демонстрируют высокую эффективность применения, но и являются наиболее безопасными для окружающей среды.

Наша философия включает в себя построение долгосрочных отношений с клиентами, основанных на доверии и взаимопонимании. Мы всегда готовы слушать и учитывать мнения наших клиентов, что позволяет нам всегда оставаться вместе с ними и достигать общие цели. Мы не боимся внедрять нестандартные решения и инновации, которые выделяют нас на фоне конкурентов. Мы уверены, что сочетание этих ценностей и принципов поможет нам стать символом качества и современного прогресса в мире смазочных материалов, отражая свежесть и динамичность, которые делают наш бренд привлекательным для широкой аудитории.




БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



 RND OIL

ФИРМЕННАЯ ПАЛИТРА

Цвета играют важную роль в восприятии бренда и могут передавать ключевые ценности и философию нашей компании. Цветовая палитра состоит из черного, оранжевого и серо-белого, и каждый из этих цветов имеет свое значение и отражает принципы RNDOIL.



CMYK 0 0 0 88
#202020

Черный — символ качества и надежности


Черный олицетворяет силу, элегантность и высокое качество. Он подчеркивает приверженность компании к созданию продуктов, которые обеспечивают надежную защиту и производительность. Черный цвет также ассоциируется с профессионализмом и серьезным подходом к делу, что соответствует философии компании



CMYK 0, 55, 80, 15
#D9622B

Оранжевый — символ инноваций и энергии



Оранжевый цвет представляет собой динамичность, креативность и инновации. Он отражает страсть компании к передовым технологиям и постоянному поиску новых решений. Оранжевый также вызывает ассоциации с теплом и дружелюбием, что подчеркивает ориентированность на клиента и стремление к построению долгосрочных отношений.



CMYK 0, 0, 0, 6
#EFEFEF

Серо-белый цвет символизирует баланс, стабильность и надежность. Он отражает ответственность компании перед клиентами и окружающей средой. Серо-белый цвет также подчеркивает серьезность в вопросах устойчивого развития и экологической ответственности, что является важной частью философии RNDOIL.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



ФИРМЕННЫЙ ШРИФТ

У бренда 2 основных шрифта - Montserrat и Geologica.
Можно использовать в комерческой и некомерческой деятельности



Sy Grotesk Wide
Medium

для заголовков

Аа Бб Вв

Muller
Bold Regular Light

для наборного текста

Аа Бб Вв





ОСНОВНОЙ ЗАГЛОВОК

Здесь представлен пример наборного текста. Он должен быть простым, понятным, и, конечно, хорошо читаемым. Шрифт – третий по важности элемент идентичности. Выбранный шрифт широкий, без засечек, подчеркивающий современный и инновационный подход компании.

Приоритетное выравнивание или по правому или по левому краю.


ФИРМЕННЫЙ ЛОГОТИП

Дизайн логотипа вдохновлён извилистостью дорог и гоночных трасс, как символом движения и стремления к новым горизонтам. Буква R – RESEARCH (исследование) передает страсть компании к инновациям, постоянному совершенствованию и развитию.



ОХРАННОЕ ПОЛЕ

Символ R может быть использован отдельно от основного логотипа с сохранением охранного поля.



СЛОГАН КОМПАНИИ

Слоган – ёмкая короткая фраза, которая отражает основную идею бренда.

Он используется в рекламных и маркетинговых целях и работает на позиционирование бренда и его запоминаемость.

основной слоган

**ADVANCED RESEARCH
AND DEVELOPMENT**

**ПЕРЕДОВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
И РАЗРАБОТКИ**

дополнительные

Ваше технологическое преимущество

**Двигайтесь с решимостью
и вдохновением**

Передовые традиции будущего

Исследуйте новые горизонты с нами

Технологическая уверенность

Разрабатывайте технологии с нами

ФИРМЕННЫЙ PATTERN

Форма знака RND OIL может быть использована в качестве паттерна

Не следует использовать контур слишком часто
Форма контура никогда не должна меняться



НЕДОПУСТИМЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОТИПА

На примере логотипа показаны примеры того, как нельзя использовать логотип бренда.

Приведенные примеры не являются исчерпывающими, однако они дают представление о наиболее типичных ошибках..



Нельзя изменять
пропорции логотипа



Нельзя текстурировать
логотип и применять тени



Нельзя использовать логотип на
неконтрастном фоне



Использование не фирменных
цветов

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

Минимальный размер (ширина) логотипа 20мм, данный размер обеспечивает видимость всех элементов.
Использование меньшего размера не рекомендуется.

Основная версия логотипа



130мм



70мм



20мм

Знаковая форма. Применяется в местах, ограниченной видимости, на рекламных коммуникациях, мерч



32мм



16мм



7мм

ЛОГО ЛИНЕЙКИ R-Fleet, R-Force, R-Traffic

R-Fleet **R-Traffic** **R-Force**

R-Fleet

R **RND OIL**
R-Fleet

R-Traffic

R **RND OIL**
R-Traffic

R-Force

R **RND OIL**
R-Force



ВИЗУАЛІЗАЦІЯ

ШАБЛОН ПРЕЗЕНТАЦИИ




RND OIL

BUSINESS PRESENTATION


»»

A dark-themed slide featuring a blurred image of a car on a road. The RND OIL logo is in the top left, and the title 'BUSINESS PRESENTATION' is in large white letters with two orange chevrons to the right.



OUR PROJECTS

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTEUER ADIPISCING ELIT, SED DIAM NONUMMY NIBH EUISMOD TINCIDUNT UT



NAME PROJECT

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

RND OIL.COM OUR MISSION




LOREM IPSUM

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTEUER ADIPISCING ELIT, SED DIAM NONUMMY NIBH EUISMOD TINCIDUNT UT


30K LOREM IPSUM	99% LOREM IPSUM	200 LOREM IPSUM	10 LOREM IPSUM
---------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------

Four columns of data with icons and placeholder text below each.




LOREM IPSUM

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTEUER ADIPISCING ELIT, SED DIAM NONUMMY NIBH EUISMOD TINCIDUNT UT








90% LOREM IPSUM DOLOR SIT
20% LOREM IPSUM DOLOR SIT
40% LOREM IPSUM DOLOR SIT



OUR MISSION


LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTEUER ADIPISCING ELIT, SED DIAM NONUMMY NIBH EUISMOD TINCIDUNT UT

 LOREM IPSUM Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.	 LOREM IPSUM Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.	 LOREM IPSUM Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.	 LOREM IPSUM Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
--	--	--	--




LOREM IPSUM

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTEUER ADIPISCING ELIT, SED DIAM NONUMMY NIBH EUISMOD TINCIDUNT UT



01 Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
02 Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
03 Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

ДИЗАЙН БОЧЕК



ДИЗАЙН БОЧЕК



ДИЗАЙН КАНИСТР



КОСТЮМ МЕХАНИКА



ФУТБОЛКА



ΚΕΠΚΑ



ЕЖЕДНЕВНИК



БЛОКНОТ И РУЧКА



НОМЕРНОЙ ЗНАК



МАРКЕР РАО

Отличие от других компаний – собственные передовые исследования и разработки.

Символы используются при оформлении с целью акцентирования внимания потребителя на составе продукта.




ФЛАГ



Пакет и сумка в авто




ПРИМЕРЫ РЕКЛАМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ



RND OIL

>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

+7(999) 999-99-99 RND OIL.COM



RND OIL

R-Fleet

>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

+7(999) 999-99-99 RND OIL.COM



RND OIL

Двигайтесь с решимостью и вдохновением

>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

+7(999) 999-99-99 RND OIL.COM



RND OIL

R-Fleet

>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

+7(999) 999-99-99 RND OIL.COM



R-Traffic

>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

ADVANCED RESEARCH AND DEVELOPMENT

RND OIL.COM
+7(999) 999-99-99



RND OIL

Технологическая уверенность

R-Stream

>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

+7(999) 999-99-99 RND OIL.COM



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

ADVANCED RESEARCH
AND DEVELOPMENT

RND OIL.COM
+7(999) 999-99-99



Разрабатывайте технологии с нами

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

RND OIL.COM
+7(999) 999-99-99





LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING

VENIAM, QUIS NOSTRUD EXERCITATION ULLAMCO LABORIS NISI UT ALIQUIP EX EA COMMODO CONSEQUAT.

RND OIL.COM
+7(999) 999-99-99

ADVANCED RESEARCH
AND DEVELOPMENT

Пример стеллажа для продукции



Техническое описание

Техническое
описание



RNDOIL[®]

2-Fleet

GALLO UTTO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Современные бензиновые двигатели легковых автомобилей японского, американского и корейского производства, где рекомендовано применение масел с уровнем свойств API SP, ILSAC GF-6 и ниже.

ОПИСАНИЕ

Синтетические моторные масла, разработанные для нового поколения бензиновых двигателей легковых автомобилей, в том числе оборудованных турбонаддувом, и обладающие энергосберегающими свойствами. Производятся на основе полиальфаолефинов (ПАО) и технологичного пакета присадок.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

- API SP
- ILSAC GF-6A

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежно предохраняет от износа и способствует экономии топлива.
- Тщательно разработанный состав масла обеспечивает защиту двигателя от преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси (LSPi).
- Обеспечивает чистоту двигателя, препятствуя образованию шлама, нагаров и лаков на рабочих поверхностях, благодаря эффективному пакету присадок.
- Стабильная работа при низких температурах и надежное смазывание в экстремальных режимах эксплуатации

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	0W-20	5W-20	5W-30
Кинематическая вязкость при 100	ASTM D445	9,0	8,4	11,3
Индекс вязкости	ASTM D445	9,0	8,4	11,3
Температура застывания	ASTM D445	9,0	8,4	11,3
Вязкость кинематическая при 40°C	ASTM D445	9,0	8,4	11,3
Зольность сульфатная, %	ASTM D445	9,0	8,4	11,3



ADVANCED RESEARCH
AND DEVELOPMENT

RNDOIL.COM
+7(999) 999-99-99



Руководство по использованию
корпоративного фирменного стиля

RNDOIL[®] 2025

RNDOIL.COM